

10 argumente împotriva vaccinului antipolio

<http://www.impf-report.de/jahrgang/2003/06.htm#6>

de Hans Tolzin

1.) Cauzele poliomielitei: stressul și alimentația nesănătoasă

Sunt cunoscute factorii favorizanți ai acestei boli, deja din anii '30-40, când s-a observat o legătură directă între nivelul scăzut la glicemiei și apariția bolii. În special **Dr. med. B. Sandler** a arătat condițiile în care au apărut în SUA cazuri de poliomielită: zile foarte fierbinți de vară în care se depune un efort fizic mare însoțit de consum de produse cu zahăr (*Cola, înghețată, produse făinoase cu zahăr*). Toate acestea duc la o creștere exagerată de insulină care va scade glicemia și crește receptivitatea la poliomielită. Marile epidemii de poliomielită apar în sezonul cald, de vară. Ca urmare, acest medic, în anul 1948, a făcut o campanie antipolio, explicând cauzele acestei boli și prin măsurile luate s-a stopat epidemia de poliomielită din acea vară în orașul său natal din Carolina de Nord! (1)

2.) “O boala a civilizației”

Epidemiile de poliomielită sunt cunoscute doar începând cu secolul 19 și mai multe dovezi duc la concluzia că poliomielita este o consecință a “civilizației”, în special datorită obiceiurilor alimentare nesănătoase (4).

3.) Lipsa contagiozității

Modul de transmitere al bolii nu a fost cunoscut pe vremea Dr. Sandler (1) și nu este nici până în ziua de astăzi clarificat.

4.) Vaccinarea din Africa sub semnul întrebării

Un studiu făcut de către WHO (World Health Organization) în Guineea arată că în cazul copiilor care au fost vaccinați cu un cocktail de vaccinuri împotriva difteriei, tusei convulsive, poliomielitei și tetanosului, există un risc de deces dublu fata de copiii nevaccinați (2).

După părerea mea (Hans Tolzin), vaccinul antipolio sau unul din componentele lui toxice joacă un rol important. Populația din Africa respinge vaccinul antipolio fiindcă suspectează faptul că prin aceste vaccinuri se încearcă un program de control al populației (7). Vaccinul antipolio oral, suspectat de infectarea lui cu virusul SV40 (cauza de HIV/SIDA la maimuțe), a fost “donat” de către Companiile Farmaceutice țărilor africane (9). Cei mai cinici dintre părinți vorbesc de “golirea lăzilor cu otravă” în aceste țări. Se pare că și în India urmează să fie trimise aceste vaccinuri.

5.) Paralizii la copii prin vaccinare!

Un vaccin poate provoca boala (a se citit prospectul). Cei vaccinați pot infecta la rândul lor persoane sănătoase și chiar și după zece ani încă pot elimina virusul! (3). Acest lucru ar trebui să dea de gândi și organizației WHO care încearcă să eradicaze boala. Cazurile de poliomielită din ultimii zece de ani au avut ca și cauza doar virusul domestic din vaccin și nu pe cel sălbatic! (4,6)

6.) Poliomielita poate fi tratată!

În urmă cu 50 de ani se cunoșteau deja metode eficiente pentru poliomielită. Renumitul prof. Dr. Pierre Delbert folosea Clorura de magneziu iar medicii de homeopatie precum prof. Andree Lwoff a descoperit că virusul poliomielic moare la 40 grade Celsius iar febra nu trebuie scăzută în mod forțat cu medicamente. (4,10)

7.) Efectele secundare ale vaccinării

Efecte secundare ale vaccinului pot fi:

- meningite și encefalite;
 - sindromul Guillain-Barre
 - reacții alergice;
 - afecțiuni reumatice;
 - poliomielită postvaccinală;
 - afecțiuni neurologice;
 - convulsii febrile;
- (a se citi prospectul!) (4)

8.) Regresul poliomielitei este independentă de vaccinare

- statisticile din Germania și alte țări nu pot dovedi dacă există o legătură între scăderea cazurilor de poliomielită din lume și vaccinare; dimpotrivă, se pare că nu există; (5,4)
- odată cu introducerea vaccinului oral Sabin s-a încercat o modificare a definiției medicale care să dovedească faptul că vaccinul produce regresul bolii; (4,8)

9.) Nu s-a putut dovedi necesitatea vaccinului

- lipsește dovada necesității vaccinului antipoliomielic deoarece nu există date comparative ale bolii la cei vaccinați și la cei nevaccinați.

10.) Rolul neclar al vaccinului

- întrebările părinților îngrijorați privind lipsa unor publicații și studii științifice care să evedențieze o izolare și cunoaștere clară a virusului poliomielic și prin urmare cunoașterea calităților și proprietăților ale virusului, ale patogenității lui (cauzatoare de boală), nu au primit răspuns până în ziua de azi de la autoritățile germane de 2 ani încoace. (8)

Concluziile mele:

Datorită acestor 10 puncte prezentate îmi exprim o mare îndoială legată de necesitatea vaccinării a milioane de copii din India. Având în vedere că vor fi folosite vaccinuri orale, vor fi posibile multe îmbolnăviri, inclusiv decese. Să ne așteptăm cu noi epidemii de poliomielită pentru care vor fi nevoie de și mai multe vaccinări! Este de-a dreptul o mare bătaie de joc ca într-o țară cu o renumită tradiție a tratamentelor naturiste și a unei homeopatii clasice să se folosească un vaccin cu totul inutil pentru o boală tratabilă.

Referințe:

(1)

"Vollwerternährung schützt vor Viruserkrankungen", Dr. med. Sandler, Emuverlag

(2)

- <http://www.ratio2000.de/gesundheit/news/news0104.htm>,

- "Das Medizinkartell", Langbein/Ehgartner, Verlag Piper

(3)

<http://www.netzeitung.de/servlets/page?section=984&item=199319>

(4)

AEGIS IMPULS Nr. 7, www.aegis-schweiz.ch

(5)

"Impfen - das Geschäft mit der Angst", Dr. med. Gerhard Buchwald, Knaur Verlag

(6)

<http://www.wienerzeitung.at/frameless/wissen.htm?ID=M13&Menu=161879>

(7)

<http://allafrica.com/stories/200210110048.html>

(8)

<http://www.klein-klein-aktion.de>

[http://medizin.freepage.de/cgi-](http://medizin.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/medwiss/polio.html)

[bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/medwiss/polio.html](http://medizin.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/medwiss/polio.html)

(9)

<http://www.impf-report.de/archiv/impf-report019.txt>

(10)

"Sind Impfungen sinnvoll?" Joachim-F. Grätz, Hirthammer Verlag

Traducere: Dr. Christa Todea-Gross, 15.11.09, Cluj-Napoca

Web: www.PentruViataCluj.ro